

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21.	10.2	025	N_{2}	378	

г. Брянск

ПРИКАЗЫВАЮ:

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота

Правовое управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« <u>23</u> » <u>ОКІПЕЛЯ</u> 20<u>25</u>г. Регистрационный помер № <u>2С25С174С18</u>

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами профилактических, осуществления диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, Положением об управлении ветеринарии Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 29 января 2013 года № 63, на основании информации ГБУ Брянской области «Брасовская зональная ветеринарная лаборатория» от 20 октября 2025 года № 181, информации ГБУ Брянской области «Комаричская райветстанция» от 20 октября 2025 года № 112

- 1. Определить помещение по содержанию крупного рогатого скота, расположенное по адресу: Брянская область, Комаричский муниципальный район, Литижское сельское поселение, с. Евдокимовка, ул. Рынская, д. 7, эпизоотическим очагом.
 - 2. В эпизоотическом очаге запретить:

вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы

и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных и здоровых животных тех доильных восприимчивых одних И же не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденных Минсельхоза России ОТ 24 марта приказом 2021 года 156 (далее – Правил);

сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных.

- 3. Определить прилегающую к эпизоотическому очагу территорию радиусом 1 км от границ эпизоотического очага неблагополучным пунктом.
- 4. В неблагополучном пункте запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.
- 5. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до принятия решения об их отмене в соответствии с пунктом 43 Правил.
- 6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя (далее План).
- 7. Контроль за выполнением мероприятий Плана возложить на руководителя ГБУ Брянской области «Комаричская райветстанция».
- 8. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Брянской области Якушева А.В.

Начальник управления



Утвержден приказом управления ветеринарии Брянской области № 378 21.10.2025

ПЛАН мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя

No	Мероприятия	Ответственные	Сроки
п/п	Мероприятия	исполнители	сроки исполнения
14/11	Мероприятия в эпизооти		исполнения
1.	Осуществлять отбор проб крови	ГБУ Брянской	в период действия
	в соответствии с пунктом 18 Правил	области	ограничительных
	с интервалом не менее 30 календарных	«Комаричская	мероприятий
	дней в целях проведения серологических	райветстанция»	(карантина)
	исследований восприимчивых животных	(далее – РВС),	(карантина)
	до получения двукратных отрицательных	владелец	
	результатов; молекулярно-биологических	животных	
	исследований восприимчивых животных,	MIDOTIDIA	
	а также гематологических исследований		
	вновь выявленных инфицированных		
	восприимчивых животных		
2.	Осуществлять изолированное содержание	владелец	в течение 15
	и направление на убой больных	животных	календарных дней
	восприимчивых животных	1	с даты получения
	1		положительного
			результата при
			гематологическом
			исследовании
3.	Осуществлять изолированное содержание	владелец	в течение 15
	и направление на убой инфицированных	животных	календарных дней
	восприимчивых животных или вывоз		со дня
	в резервацию инфицированных		обнаружения
!	восприимчивых животных		у них антител
			к возбудителю
4.	Обеспечить оборудование	владелец	в период действия
	дезинфекционных ковриков и (или)	животных	ограничительных
	ванночек на входе (выходе)		мероприятий
	и дезинфекционных ковриков на въезде		(карантина)
	(выезде) на территорию (с территории)		
	эпизоотического очага		
5.	Обеспечить уничтожение запасов спермы,	владелец	в период действия
	полученной от инфицированных быков	животных	ограничительных
}	в течение 60 календарных дней		мероприятий
	до даты обнаружения у них антител		(карантина)
<u></u>	к возбудителю		
6.	Обеспечить смену одежды, обуви при	владелец	в период действия
1	входе на территорию эпизоотического	животных	ограничительных
	очага и выходе с территории		мероприятий
	эпизоотического очага	<u> </u>	(карантина)

- 1			
7.	Обеспечить дезинфекцию одежды, обуви	владелец	в период действия
	при выходе с территории эпизоотического	животных	ограничительных
	очага в соответствии с пунктом 39 Правил		мероприятий
			(карантина)
3.	Обеспечить дезинфекционную обработку	владелец	в период действия
	всей поверхности транспортных средств	животных	ограничительных
	при выезде с территории эпизоотического		мероприятий
	очага в соответствии с пунктом 39 Правил	•	(карантина)
).	Обеспечить проведение дезакаризации	владелец	в период действия
	и дезинсекции помещений, в которых	животных	ограничительных
i	содержатся восприимчивые животные		мероприятий
			(карантина)
0.	Обеспечить отсутствие на территории	владелец	в период действия
	эпизоотического очага животных без	животных	ограничительных
	владельцев		мероприятий
			(карантина)
	Мероприятия в неблагопол	учном пункте	_(карантина)
1.	Осуществлять клинический осмотр	владелец	в период действия
	и серологические исследования на лейкоз	животных,	ограничительных
	восприимчивых животных старше	PBC	мероприятий
	б-месячного возраста в соответствии		(карантина)
	с главой V Правил		(карантина)
	Организационные мер	ОПридтия	<u> </u>
2.	Обеспечить уничтожение молока	владелец	в период действия
۷.	и молозива, полученных от больных	животных,	ограничительных
	восприимчивых животных.	PBC	мероприятий
	Молозиво, полученное от инфицированных	1 BC	(карантина)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(карантина)
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания		
	при температуре не ниже 85°C в течение		
	не менее 10 минут или кипячения в течение		
	не менее 5 минут и использовать внутри		
	резервации. Молоко, полученное от инфицированных		
	полоко, полученное от инфицированных		
	восприимчивых животных, подвергать		
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания		
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение		
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение		
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать		
2	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия		
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых	владелец	1 -
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать	животных,	ограничительных
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия		ограничительных мероприятий
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную	животных,	ограничительных
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри	животных,	ограничительных мероприятий
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства	животных, РВС	ограничительных мероприятий (карантина)
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства Осуществлять убой больных	животных, РВС владелец	ограничительных мероприятий (карантина) в период действия
3.	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства Осуществлять убой больных и инфицированных восприимчивых	животных, РВС владелец животных,	мероприятий (карантина) в период действия ограничительных
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства Осуществлять убой больных и инфицированных восприимчивых животных на предприятиях по убою	животных, РВС владелец	ограничительных мероприятий (карантина) в период действия ограничительных мероприятий
	восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85°С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства Осуществлять убой больных и инфицированных восприимчивых	животных, РВС владелец животных,	ограничительных мероприятий (карантина) в период действия ограничительных

15.	Осуществлять перевозку больных	владелец	в период действия
	и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	ЖИВОТНЫХ	ограничительных мероприятий (карантина)
16.	Обеспечить утилизацию трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, в соответствии с ветеринарными правилами сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»	владелец животных, PBC	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)
17.	Обеспечить проведение дезинфекции помещений по содержанию восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными	владелец животных	в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина
18.	Обеспечить складирование навоза в штабеля для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +5°С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха +5°С и ниже. Срок биотермического обеззараживания навоза исчисляется со дня подъема его температуры в штабеле до +60°С. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1м³ навозной жижи, при	владелец животных	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)

	выдерживании в течение не менее 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению				
	Отмена карантина				
19.	Представление в управление ветеринарии Брянской области заключения о выполнении мероприятий, предусмотренных Правилами	руководитель РВС	в сроки, установленные пунктом 43 Правил		